



PORTES BLINDÉES

de palière, de maison,
de cave, d'entrée
d'immeuble, de service

STEELLDY

Retrouvez toutes nos portes d'entrée sur www.steelldy.com

CHOISIR SA PORTE BLINDÉE D'ENTRÉE EST UN CHOIX RÉFLÉCHI

L'équipe STEELLDY saura vous aider à faire votre choix parmi près de plus de 100 modèles différents. Nos portes d'entrée s'harmonisent à toutes vos menuiseries déjà en place tant les possibilités de personnalisation sont importantes.

De plus, elles se distingueront par une fabrication de qualité supérieure avec des designs classiques ou contemporains.

A vous de modifier, personnaliser et adapter le modèle de porte d'entrée à votre style d'appartement, de maison ou résidence.



SOMMAIRE:

- 04** Bien choisir sa porte blindée
- 06** Portes blindées de palière
- 08** Portes blindées de maison / villa
- 12** Portes blindées de cave
- 13** Portes blindées de service
- 14** Personnaliser la porte blindée
- 15** Eléments composant la porte blindée



STEELDY

Est une entreprise familiale dédiée à la transformation et le travail du métal, avec plusieurs spécialisations et non exclusivement en sécurité des habitations particulières et des immeubles de bureau (fabrication de blocs portes blindés, blindages de porte, grilles de protection) et les travaux de ferronnerie d'art (portes d'entrée d'immeuble, escaliers classiques et contemporains, garde-corps et balcons, rampes et rambardes, avant-toits et terrasses, vérandas et mobilier design).

En mariant l'expérience et le savoir-faire à la technologie de pointe, notre équipe est susceptible à l'évidence d'élaborer et mettre en œuvre tous vos projets de construction, d'aménagement ou décoration pour les rendre uniques et personnalisés. Le sur mesure, le pédantisme esthétique, l'excellence et la recherche du nouveau est la détermination de notre activité dont nous souhaitons les partager avec vous.

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE




Qu'elle soit de maison ou d'appartement, la porte d'entrée est la première chose que l'on voit quand on arrive.

Elle doit donc être **esthétique**, en accord avec vos goûts et éventuellement avec le bâtiment et/ou la résidence, assurer une bonne **isolation thermique** et **phonique**, être suffisamment solide pour **résister à toute tentative d'effraction**, bien installée, au risque d'avoir des problèmes au quotidien à l'ouverture, avoir pris les bonnes mensurations et la bonne couleur.

LA PRISE DES MESURES

Les dimensions indiquées dans les pages suivantes sont celles du tableau entre les murs à l'extérieur. Les portes existent en dimensions standard et souvent en sur mesure.




LE SENS D'OUVERTURE

Avant de choisir le sens d'ouverture, vérifiez l'aménagement de la pièce et le gain de place éventuel.



L'APPORT DE LUMIÈRE

Les impostes vous permettent d'adapter une porte d'entrée à une grande ouverture. Avec, surtout, un gain de luminosité!



La pose

En neuf et en rénovation

Avec dépose totale et largeur de passage préservée

En applique



En feuillure




En tunnel



Les différents cas de pose répertoriés


Fixation porte avec boulon d'ancrage



1. boulon d'ancrage
2. pommelle
3. pion antidégondage
4. cadre
5. cornière



Fixation porte avec pènes



1. pènes
2. pommelle
3. pion antidégondage
4. cadre
5. cornière



Confiez-nous la pose de votre porte



Confiez-nous la pose et profitez du savoir-faire de nos équipes dont Steeldy garantit le sérieux, la compétence et la rigueur.

UN DEVIS FERME ET DEFINITIF

DES DELAIS RESPECTES

La planification du relevé technique et de la pose est respectée.

UNE REALISATION GARANTIE

Steeldy est responsable du bon achèvement des travaux et vous apporte toutes les garanties tant sur le produit que sur la prestation : 10 ans ouvrant et dormant, 2 ans accessoires.

LA LIVRAISON A DOMICILE

La livraison est incluse dans le prix de l'achat de la porte* (région Île de France).



PORTES BLINDÉES DE PALIÈRE

SP - porte palière



Classe
A

Garantie
10
ans

Garantie
2
ans

dormant
ouvrant

quincaillerie

Fabrication
Européenne

ÉQUIPEMENT

Bâti tubulaire; 4 tubes soudées épaisseur 20/10e avec barre de seuil. Équipée de deux paumelles (120mm) montées sur roulement à billes soudées au bâti et au vantail (possibilité de rajouter encore deux paumelles).

Pênes haut et bas.

Profil d'entourage en acier 20/10e et profondeur de 7 cm.

Panneaux en bois ou MDF de revêtement (partie intérieure et extérieure) de 10 mm (couleurs au choix) : panneaux laqués lisses ou moulurés en option. Peinture électrostatique.

Poignée en inox.

ISOLATION THERMIQUE

Double joint d'étanchéité sur les quatre côtés : bâti et vantail.

Seuil à rupture de pont thermique et phonique.

Isolation interne : laine de verre ou panneau polyester (ép. 60 mm).

SECURITE

Deux pannetons anti-débondages coniques soudés

Panneau/tôle en acier de 20/10e soudé et renforcé

Trois + cinq traverses en acier verticaux et horizontaux soudés sur la tôle.

Milieu de la porte totalement couvert en acier de chaque côté.

Microviseur intégrés.

Possibilité à intégrer un entrebâilleur.

Plaque de protection anti perçage.

Cuirasse de protection en extérieur du cylindre

Fermeture centralisé de la porte sur 7 points - accessoires des marques "Imperial-Loks" ou "FZB"

Possibilité d'installer d'autres marques de serrure avec des certifications A2P - BP1 : Mottura (139€) ou Guardian (66€)

COLORS

50 Coloris possibles* (voir les pages suivantes)

Les portes standard

1200€

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS H 204 x L 96cm

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines

Les portes sur mesure

A PARTIR DE **1200€**

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS sur mesure

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines



SP-5



SP-8



SP-29



SP-36



SP-20



SP-52



SP-31



SP-30



SP-55

PORTES BLINDÉES DE MAISON / VILLA

Portes d'entrée maisons



ÉQUIPEMENT

Bâti tubulaire : 4 (8,12) tubes soudées épaisseur 20/10e avec barre de seuil.

Équipé de 2 paumelles (120mm) montées sur roulement à billes, soudées au bâti(s) et au vantail (possibilité de rajouter encore 4, 6, 8 paumelles).

Pênes de fixation en haut et bas.

Profil d'entourage en acier 20/10e et profondeur de 7cm.

Panneaux en bois ou MDF de revêtement (partie intérieure et extérieure) de 10mm (couleurs au choix) : panneaux laqués lisses ou moulurés en option. Peinture bois/MDF extérieure hydrofugé (conditions extrêmes).

Double vitrage 20mm. Vitrage feuilleté et trempé 3.3/10/4.

Panneaux fer forgé sur mesure.

Poignée en inox.

ISOLATION THERMIQUE

Double joint d'étanchéité sur les quatre côtés : bâti et vantail.

Seuil à rupture de pont thermique et phonique.

Isolation interne : laine de verre ou panneau polyester (ép. 60 mm).

SECURITE

Deux pannetons anti-débondages coniques soudés

Panneau/tôle en acier de 20/10e soudé et renforcé

Trois + cinq traverses en acier verticaux et horizontaux soudés sur la tôle.

Milieu de la porte totalement couvert en acier de chaque côté.

Microviseur intégrés.

Possibilité à intégrer un entrebâilleur.

Plaque de protection anti perçage.

Cuirasse de protection en extérieur du cylindre

Fermeture centralisé de la porte sur 7 points - accessoires des marques "Imperial-Loks" ou "FZB"

Possibilité d'installer d'autres marques de serrure avec des certifications A2P - BP1 : Mottura (139€) ou Guardian (66€)

COLORS

50 Coloris possibles* (voir les pages suivantes)

Portes à double vantaux



SD-9



SD-4



SD-5



SD-10



SD-14

Les portes standard

1650€

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS H 204 x L 96cm

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines

Les portes sur mesure


À PARTIR DE **1650€**

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS sur mesure

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines

Portes à triple vantaux



Portes blindées vitrées



SV-12



SV-5



SV-16



SV-1



SV-17



SV-11

Portes blindées avec panneaux décoratifs en fer forgé



SVF-5



SVF-9



SVF-12



SVF-3



SVF-1



SVF-9

PORTES BLINDÉES DE CAVE

Portes d'entrée caves



Classe
C

Garantie
10
ans
dormant
ouvrant

Garantie
2
ans
quincaillerie

Fabrication
Européenne

ÉQUIPEMENT

Bâti tubulaire; 4 tubes soudés épaisseur 20/10e avec barre de seuil. Équipée de deux paumelles (120mm) montées sur roulement à billes soudées au bâti et au vantail (possibilité de rajouter encore deux paumelles).

Pênes haut et bas.

Profil d'entourage en acier 20/10e et profondeur de 7 cm.

Tôle en acier simple ou électro-zinguée sur les deux faces.

Poignée en inox.

ISOLATION THERMIQUE

Double joint d'étanchéité sur les quatre côtés : bâti et vantail.

Seuil à rupture de pont thermique et phonique.

Isolation interne : laine de verre ou panneau polyester (ép. 60 mm).

SECURITE

Deux pannetons anti-débondages coniques soudés

Panneau/tôle en acier de 20/10e soudé et renforcé

Trois + cinq traverses en acier verticaux et horizontaux soudés sur la tôle.

Milieu de la porte totalement couvert en acier de chaque côté.

Microviseur intégré.

Possibilité à intégrer un entrebâilleur.

Plaque de protection anti perçage.

Cuirasse de protection en extérieur du cylindre

Fermeture centralisé de la porte sur 7 points - accessoires des marques "Imperial-Loks" ou "FZB"

Possibilité d'installer d'autres marques de serrure avec des certifications A2P - BP1 : Mottura (139€) ou Guardian (66€)

COLORS

50 Coloris possibles* (voir les pages suivantes)

Les portes standard

1150€

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS H 204 x L 96cm

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines

Les portes sur mesure

À PARTIR DE **1150€**

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS sur mesure

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines



Posé chez vous

Prix produit seul
HT **1150€**

Prix produit seul + pose
HT **1550€**



SC-4



SC-1



SC-2

PORTES BLINDEES DE SERVICE

Portes industrielles



Fabrication Européenne

dormant
ouvrant

quincaillerie

ÉQUIPEMENT

Bâti tubulaire; 4 tubes soudées épaisseur 20/10e avec barre de seuil. Équipée de deux paumelles (120mm) montées sur roulement à billes soudées au bâti et au vantail (possibilité de rajouter encore deux paumelles).

Pênes haut et bas.

Profil d'entourage en acier 20/10e et profondeur de 7 cm.

Tôle en acier simple ou électro-zinguée sur les deux faces.

Poignée en inox.

ISOLATION THERMIQUE

Double joint d'étanchéité sur les quatre côtés : bâti et vantail.

Seuil à rupture de pont thermique et phonique.

Isolation interne : laine de verre ou panneau polyester (ép. 60 mm).

SECURITE

Deux pannetons anti-débondages coniques soudés

Panneau/tôle en acier de 20/10e soudé et renforcé

Trois + cinq traverses en acier verticaux et horizontaux soudés sur la tôle.

Milieu de la porte totalement couvert en acier de chaque côté.

Microviseur intégré.

Possibilité à intégrer un entrebâilleur.

Plaque de protection anti perçage.

Cuirasse de protection en extérieur du cylindre

Fermeture centralisé de la porte sur 7 points - accessoires des marques "Imperial-Loks" ou "FZB"

Possibilité d'installer d'autres marques de serrure avec des certifications A2P - BP1 : Mottura (139€) ou Guardian (66€)

COLORS

50 Coloris possibles* (voir les pages suivantes)

Les portes standard

1050€

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS H 204 x L 96cm

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines

Les portes sur mesure

À PARTIR DE 1050€

LIVRAISON À DOMICILE INCLUSE

DIMENSIONS sur mesure

DISPONIBILITÉ a partir de 4 semaines



SPI-8



SPI-2



SPI-1



SPI-10



SPI-4



SPI-7

PERSONNALISER LA PORTE BLINDÉE

Avec enlèvement complet du bâti existant, la porte Steeldy s'intégrera parfaitement à votre espace. Ce modèle allie qualité et sécurité, sans oublier l'esthétisme grâce à ses différents habillages et niveaux de sécurité.

1 LES MESURES

Choisissez les dimensions qui vous conviennent - Hauteur : de 190 à 240 cm / Largeur : de 86 à 100 cm / Bloc-porte ép. 70 mm avec serrure certifiée A2P* (au choix) / Barre de seuil / Isolation par laine de roche et joint périphérique / Habillage en mélaminé ép. 8 mm.


2 LES COLORIS

50 nuances standard de panneaux décoratifs en MDF ou bois à peindre : **possibilité de personnaliser et appliquer les nuances selon vos choix.**



3 PANEUX MOULURÉS

Plus d'une 100 de panneaux moulurés standard : **possibilité de personnaliser et appliquer les nuances selon vos choix.**



4 SERRURES

CYLINDRES



MODÈLES	13-52	70 MM	ASIX OE302	Trial S	Champion
NIVEAU DE SÉCURITÉ ET NOMBRE DE CLES	/ 4 clés	/ 4 clés	/ 4 clés	/ 4 clés	/ 4 clés
DIMENSIONS	33x42 mm	30x40 mm	30x30 mm	30x30 mm	30x30 mm
GARANTIE	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans	5 ans
PRIX	inclu dans le prix de la porte	inclu dans le prix de la porte	129€ *	100€ *	139€ *

PRIX * Les prix peuvent varier selon les politiques tarifaires de nos fournisseurs

SERRURES ENCASTRÉES



POUR MIEUX VOUS PROTÉGER

De nombreux accessoires peuvent renforcer la sécurité de votre porte d'entrée en la rendant indégondable et en empêchant les efracions.



ENTREBAILLEUR



LOT DE 4 RENFORTS DE PAUMELLE



PROTECTEUR BLINDÉ DE CYLINDRE



CLAVIER À CODE

ELÉMENTS COMPOSANT LA PORTE BLINDÉE

- 1 BÂTI TUBULAIRE, 4 TUBES ÉPAISSEUR 20/10 SOUDÉES
- 2 PAUMELLES MONTÉES SUR ROULEMENT À BILLE SOUDÉES AU BÂTI ET AU VANTAIL
- 3 PANNETONS ANTI-DÉGONDAGE CONIQUES
- 4 PANNEAU EN ACIER DE 20/10 SOUDÉE ET RENFORCÉE
- 5 DOUBLE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ 4 CÔTÉS : SUR BÂTI ET VANTAIL
- 6 PROFIL D'ENTOURAGE EN ACIER 20/10
- 7 TRAVERSES EN ACIER VERTICAUX ET HORIZONTAUX SOUDÉS SUR LA TÔLE
- 8 PLAQUE DE PROTECTION ANTI PERÇAGE
- 9 CUIRASSE DE PROTECTION EN EXTÉRIEUR DU CYLINDRE
- 10 ISOLATION INTERNE : LAINE DE VERRE OU PANNEAU POLYESTER
- 11 MICROVISEUR
- 12 PANNEAUX DE REVÊTEMENTS AU CHOIX SUR CHAQUE FACE - MDF



Assistance

téléphonique 5j/7 de 14h - 18h

Installation

par nos équipes

Livraison

à domicile



NVEO Media pour STEELLDY RCS Nanterre 838 252260. Photos non contractuelles. Crédits photos : Fotolia, STEELLDY. Sauf erreurs typographiques et d'impression

STEELLDY

54, rue Gambetta,
92150 SURESNES, FRANCE

contact@steelldy.com

www.steelldy.com

TÉL : 01 71 00 55 60

(5/7 jours, du 9h30-11h45 et 14h00-17h00)

